

NC-UV0609

Identified as High-tech Producted



UVフラットベットプリンター、多機能プリンター、HDカラー印刷装置

- NC-UV0609は最新のホワイトとグレートーンカラーの先端UVプリンターです
- 様々な市場に特化されておりLEDランプ6色+白、バニッシュ印刷が同時に印刷可能です。
- 最大印字高110mm
- 1.5picoエプソンヘッドを装着して高解像度の出力が可能であり、金属、ガラス、石、皮革、タイル、木、水晶、アクリル、PVC、ABS樹脂など様々な素材に対応可能です。

 **日本デジタルグラフィック株式会社**

 <http://www.nd-graphic.co.jp> /E-mail info@nd-graphic.co.jp

NC-UV0609

Identified as High-tech Producted



・カスタムパネル

新しい基盤のデザインは、より実用的であり、引き出しの制御パネルスライドは便利な操作を可能にします

・インテリジェントキャリッジ

ヘッドのノズル位置を変え配列して、効果的な出力モードの実装

・カラー+白+バニッシュの同時出力が可能です。

・カラー、白、バニッシュ乾燥の為、二重LED UVランプ装着



・新型インク供給システム

メンテナンスが用意に可能な新型キャップステーション

・ダンパー内のインク予熱システム

・ノズルの目詰まりを防止するための白インク循環システム採用

・エアで汚れを除去して、最高のヘッド状態を実装するキャリッジサクシオン装置



NC-UV0609

Identified as High-tech Producted



サンプルディスプレイ

メタルシート



ギフトボックス



USB



ベンチ



木



アルミニウム板



携帯ケース



セラミック



ライター



小物



携帯ケース



灰皿



スペック

機種	NC-UV0609
印字サイズ	600mm × 900mm
ノズル構成	マイクロ圧電
プリントカラー	W,CMYK,Varnish
印字高さ	最大 110mm
解像度	最大 1440dpi
印刷モード	CMYK+W/CMYKLcLm+W/CMYKLcLm+Varnish
グラフィック形成	TIF,JPG,EPS,PDF
電源電圧	AC220/110 ±10,50Hz -60Hz
インターフェイスモード	ランケーブルネットワーク (TCT/IP)
コンピューター構成	WindowsXP,win7,win8,win10 General32/64bit
ソフトウェア	Photoprint
作業環境	温度 20℃- 25℃ 湿度 30%- 80%
機械重量	155 kg
機械寸法	151 cm × 160 cm × 74 cm (L × W × H)

